

Références mycologiques.

V1503

M. Chemarin

Société Mycologique de Genève

1 Genres et Espèces

A

• AGARICA

- Le genre Psalliota.
- FMDS-87(1982)29-35 - FMDS-89(1983)6-20 - FMDS-91(1983)6-11. - FMDS-93(1984)10-12.
- Clé schématique du genre Agaricus, BSM(1993)83.
- L'anneau des Agarics (Clé). FMDS-116(1990)18-20 FMDS-117(1990)18-21 FMDS-126(1992)32-34.
- Les Agarics Photo. FMDS-199(1999)41-48.
- Agaricus bisporus Photo. AMB-2(2004)155.
- Agaricus Bitorquis Photo. BSM-4(2001)146.
- Agaricus Gennadi FMDS-100(1985)9-10.
- Agaricus Lanipes Photo. FMDS-131(1993)29-30.
- Agaricus Luteo-maculatus et Semotus C751, Photo. FMDS-122(1991)1,7.
- Agaricus Maleolens/Subperonatus Photo. FMDS-130(1993)8-12.
- Agaricus Spissicaulis Photo. FMDS-126(1992)32. FMDS-130(1993)13-14.
- Agaricus Vaporarius Photo. FMDS-140(1996)31-32.

• AGARICA SANGUINOLENTI

- A. Benesii C733 Photo. FMDS-126(1992)12-13.
- A. Squamulifer C734 FMDS-70(1978)29-34, FMDS-126(1992)12-13., FMDS-136(1995)34-36.

• AGROCYBE

- Revision du genre Agrocybe Fayod. FMDS-76(1980)36.
- Agrocybe attenuata BSM-5(2003)192.
- Agrocybe dura BSMF 109-3(1993)pl-274. AMB-2(1997)109-123.
- Agrocybe molesta var.xanthophilla Photo. FMDS-148(1998)23-24.
- Agrocybe praecox / A.elatella, Forum champis.net, Agrocybe praecox, Dubs, 2/5/09.
- Agrocybe putaminum BSMF(1996)112 155/59, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 313, BSM(1997)257, AMB(1998)325.

• ALBATRELLUS

- Clé et description, FMBDS-204/205(2012)123-134.
- Scutiger et Albatrellus, Annales Lamoura FMDS (2007) 87.

- **AMANITA**

- Le genre Amanita.
FMDS-76(1980)24, FMDS-77(1980)33-38, FMDS-78(1980)29-34. *P* FMDS-87(1982)10-13.
- Les Amanites, FMDS-151(1998)41-43.
- Les Amanites Ch.mag. 35(2003)6, 36(2003)6, 38(2003)12
- Amanita beillei Photo. FMDS-85(1982)17.
- Amanita codinae Photo. FMDS-128(1993)16,25.
- Amanita curtipes myco-note.
- Amanita eliae Ch.mag. 35(2003)22.
- Amanita friabilis FMDS-81(1981)21-22. Photo. FMDS-78(1980)1.
- Amanita junquillea C838, Toxicité de Junquillea-Gemmata FMDS-98(1985)4-8.
- Amanita mairei, supravolvata, argentea DM-91(1993)17.
- Amanita ochraceomaculata AMB-1(2003)15-23.
- Amanita oreina Photo. FMDS-105(1987)16-19.
- Amanita phalloides f. alba/ f. lutea Photo. FMDS-126(1992)28-29.
- Amanita regalis Photo. FMDS-102(1986)16-18.
- Amanita verna FMDS-63(1976)9-11 Photo. FMDS-123(1991)1,4-5.
- Amanita virosa Photo. FMDS-78(1980)1.

- **CLE DES LEPIDELLA**

- Amanita Strobiliformis - Photo. FMDS-92(1984)16,22-23.
- Amanita Gracilior - FMDS-94(1984)12.

- **APHYLLOPHORALES**

- site Aphyllophorales: <http://www.cbs.knaw.nl/databases/> - Numero special FMDS-120(1991)
Photo. Gloeophyllum odoratum, Auriscalpium vulgare, Hericium erinaceum, Pulcherricium caeruleum, Phlebia coccineo-fulva, Gloiodon strigosus, Gloeoporus taxicola, Phellinus chrysoloma, Datronia Stereoides.
- Aphyll. du Ht Rhin (G.Trichies), DM-95(1994)49-67, DM 98-100(1995)363-380, DM-102(1996)31-57.
Photo. Kavinia himantia, Scytinostroma hemidiphyticum, Cristinia helvetica, Vuilleminia cystidiata, Tyromyces kmetii, Schizopora flavipora, Vesiculomyces lactescens, V.citrinus, Phlebia subochracea, Corticium lundellii, Byssocorticium atrovirens, Lindtneria flava, Fibrodontia gossypina, Skeletocutis odora, Boidina furfuracea, Phlebia deflectens, Phlebia subcretacea, Hyphoderma mutatum, Phae-rochaete martelliana, Scopoloides ravenelii, Tubulicrinis regificus.

- **ARMILLARIA**

- Forum Natura Mediterraneo, Schede di Funghi, Il Genere Armillaria, Lipo.
- Tour d'horizon du genre Armillaria, FME-4(2005)37-60.

- **Arrhenia spathulata**

- Photo. FMDS-141(1996)33,35.

- **ASCOMYCETES**

- Numéro spécial FMDS-133(1994)
Photo. Peziza sanosia, Scutellinia umbrarum, Claviceps purpurea...
- Contribution études Asco, R.Dougoud, DM-93 (Juin 1994)1-39.
- Aleurodiscus amorphus Photo. BSM-5(2003)199.
- Ascobolus foliicola Photo. FMDS-130(1993)25,27.
- Geoglossum fallax BSM(2004)4.
- Claviceps purpurea BSM-1(2001)36. Photo. Claviceps militaris
- Podostroma alutaceum Photo. FMDS-139(1995)4-6.

- **Aureoboletus gentilis**

- Pulveroboletus Cramosinus Photo. FMDS-95(1984)1,4.

- **Auriculariopsis ampla**

- Photo. BSM-2(2003)77.

- **Taphrina deformans**
- La cloque du pêcher. Photo. Bull.Soc.Mycol.Nord 87(2010)2-11.

B

- **Battarraea phalloides**
- FMDS-87(1982)7-9, - FMDS-94(1984)23, AMB-3(2002)235-238.
- **BOLETINUS**
- Il genere Boletinus AMB-2(2004)115.
- B.cavipes, Photo. FMDS-71(1978)16. FMDS-147(1997)?, WV-34.
- **BOLETOPSIS**
- Boletopsis leucomelaenea, Etude du genre B., FME-3(2003)32-53.
- Boletopsis grisea, FMBDS-207(2012)38.
- **BOLETUS**
- Spécial Bolets FMDS-174(2004).
- Il genere Boletus AMB-2(2001)103-125, AMB-3(2001)195-213.
- Les Bolets bleuissants FMDS-94(1984)21-22.
- Classification sommaires des Bolets FMDS-140(1996)35-37.
- Clé de détermination macro des Bolets BSM(1989)143-149 *P*
- **BOLETUS APPENDICULATI**
- Boletus Regius et autres Appendiculati - Photo. FMDS-98(1985)16-20. BSM(2002)150, WV-74.
- Boletus section Appendiculati, BSMF 122-4(2006)353-366.
- Boletus Sub-appendiculati C1696 - Photo. FMDS-103(1986)12-16. BSM(2002)150.
- Boletus Pseudoregius C1667 - Photo. FMDS-108(1988)1,7-8. BSM(2002)152.
- Boletus Fechtneri C1665 - Photo. FMDS-97(1985)16-19, WV-82.
- **BOLETUS PURPUREI**
- Les Bolets du groupe Purpureus FMDS-84(1982)12-14, Photo. FMDS-84(1982)16. - FMDS-85(1982)34-35.
- Description des Bolets du groupe PURPUREI FMDS-64(1977)21-25.
- Boletus "luridus", B.comptus AMB-35(1992)195.
- Boletus lupinus, FMBDS-216(2015)20.
- Boletus luteocupreus Photo. FMDS-118(1990)25-32.
- Boletus pseudoregius, FMBDS-216(2015)21.
- Boletus pulchrotinctus C1696 Photo. FMDS-106(1987)1,19, BSM-2(2004)89.
- Boletus satanas Photo. FMDS-75(1979)16.
- Boletus rhodoxanthus, FMBDS-216(2015)22, WV-92.
- Boletus xanthocyaneus, B.torosus AMB-36(1993)65-72.
- Boletus torosus, FME-4(2005)18.
- Boletus torosus et rhodopurpureus, BSMF 122-4(2006)279-290.
- **BOLETUS CHALCIPORUS**
- Sous genre Chalciporus FMDS-86(1982)20-32.
- Chalciporus pierrhuguesii Photo. FMDS-83(1981)16-23.
- **BOLETUS FRAGRANTES**
- Boletus depilatus C1679 Photo. FMDS-102(1986)14-16. BSM(2002)151, BSM(2004)89.
- Boletus emilii/Aemilii/Emilei Photo. FMDS-111(1988)1,10-12.
- Boletus fragans BSM(2002)152.
- Boletus impolitus BSM(2002)151.

- **Bolbitius vitellinus C1308**
- Photo. FMDS-156(2000)1, - FMDS-157(2000)35-40,45-47.

- **BOVISTA**
- Bovista pusilla, FMBDS-214(2014)22.

C

- **CALLISTOPORIUM.**
- Callistoporum olivascens, Photo. FMDS-114(1989)12-13,16., AMB-34(1991)38.
- Callistoporum luteoolivaceum, Photo. BSM-2(2003)65-66.
- **CANTHARELLUS.**
- Chanterelles d'Europe FMDS-85(1982)9-18.
- Cles des Cantharellaceae DM 98-100 (1995) page 417.
- Cantharellus Cibarius var. Neglectis Photo. FMDS-118(1990)32-33.
- Cantharellus ianthinoxanthus et melanoxeros Photo. FMDS-79(1980)17-20, LAN-86, LAN-88.
- Cantharellula umbonata WV-312.
- **Catathelasma (Biannularia) Imperialis**
- Photo. FMDS-76(1980)1, VW-328.
- **Chaetocalathus Craterellus Photo. FMDS-106(1987)16-18**
- **Chamaemyces fracidus AMB-34(1991)41, f.pseudocastaneus AMB-38(1995)45.**
- **Cheimonophyllum candidissimum Photo. BSM(2002)98**
- **Chroogomphus rutilus WV-130.**
- **CLITOCYBE.**
- Approchio al genere Clitocybe, AMB-1(2007)3, AMB-2(2007)99, AMB-3(2007)195.
- Quelques Clitocybes, AMB-2(1996)99, AMB-4(1997)321.
- Clitocybe brumalis. costata, ditopa, gibba, phaeophthalma, phyllophila, vermicularis WV-208.
- Clitocybe amoenolens Photo. FMDS-105(1987)28, FMDS-149(1998)11-14.
- Clitocybe bresadoliana C279 Photo. FMDS-97(1985)29., FMDS-151(1998)5-8.
- Clitocybe glaerosa Photo. FMDS-141(1996)1,30-31.
- Clitocybe incomis Photo. FMDS-115(1989)17-20.
- Clitocybe lateritia Photo. FMDS-110(1988)16.
- Clitocybe nitrophila Photo. BSMF-127,3-4(2011)228.
- Clitocybe senilis Photo. FMDS-141(1996)29,31.
- Clitocybe sinopica C282 Photo. FMDS-101(1986)20,22.
- Clitocybe truncicola Photo. FMDS-126(1992)8-11.
- Clitocybe velenovskyi FMDS-100(1985)31.
- **Clitocybula lacerata BSM(1991)52.**
- **COLLYBIA**
- Le Collybia AMB-36(1993)84-87.
- Collybia acervata, confluens, cookei, distorta, erythropus, hariolorum, maculata, peronata WV.
- Collybia impudica Photo. FMDS-141(1996)32,34, DM-93 (1994)73-78.
- Collybia stenosperma FMDS-81(1981)24., Photo. FMDS-161(2001)41-47.
- **CONOCYBE**
- 3 Conocybe annelés: Photo. FMDS-107(1987)13-16. Photo. FMDS-111(1988)17-22.
C.Aporos, C.Arrheni, C.Teneroides.

- **COPRINUS**

- Nouvelle classification des Coprins AMB-4(2005)319.
- Clé du genre Coprinus, DM-86(1992)1-28, DM-95(1994)1-13.
- Le temps des Coprins Ch.mag. 25 (2001)8.
- Le caractère oublié BSM-1(2003)20-22.
- Les Coprins au microscope Ch.mag. 25 (2001)44.
- C. bipellis Photo. FMDS-170(2003)15-19.
- C.ephemeroides et al. AMB(1997)201-212.
- C. micaceus Photo. FMDS-79(1980)17.
- C. plicatilis, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 321.
- C. radians, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 322.
- C. sterquilinus, C. Niveus Photo. FMDS-122(1991)8-9.
- C. strossmayeri AMB-4(2000)315.

- **Cordyceps militaris**

- Photo. FMDS-151(1998)9-11.

- **CORTICIALES (sens large)**

- Eléments d'étude des Corticiés, B.Duhem, BSMF-126(2010)143-160.
- Aleurodiscus amorphus Photo. BSM-5(2003)199.
- Aleurodiscus wakefieldiae DM-93(1994)51.
- Amaurodon viridis, coul.verd.(Pinus) DM-132(2004).
- Anomoloma albolutescens, FMBDS-126(2015)38.
- Antrodia flavescens DM 98-100(1995)363-380.
- Antrodia macra,BSMF-112(1996) Atlas, Planche 316.
- Antrodia pulvinascens, A.squamosella, AMB(1998)65.
- Antrodia variiformis,BSMF-112(1996) Atlas, Planche 316.
- Antrodia xantha, CMN-23(2011)44.
- Antrodiella parasita FMDS-167(2002)27.
- Asterostroma (Contribution au genre) BSMF-113(1997)269-301.
- Auriporia aurulenta, FMDS-116(1990)16-17, DM-104(1997)3-5, BK328, Annales Lamoura FMDS (2007) 77.
- Botryobasidium bondarcevii BSMF 123(2007)287-293.
- A propos du genre Ceriporia BSMF(1997)113.
- Ceriporia alba, BSMF-126(2010)119-121.
- Ceriporia viridans in Calabria, AMB-3(2008)265-272.
- Ceriporiopsis consobrina,BSMF-112(1996) Atlas, Planche 317.
- Ceriporiopsis portcrossensis,BSMF-112(1996) Atlas, Planche 317.
- Ceriporiopsis subsphaerospora,BSMF-112(1996) Atlas, Planche 318.
- Cerocorticium molare Photo. . BSM-2(2003)68, BK94.
- Clé du genre Corticium BSMF 122(2006)145-160.
- Clé du genre Hyphodontia Bull. Ass. Vallée Loing 83(2007)79-86.
- Le genre Hyphodermella en France, BSMF-125(2009)137-168.
- Cineromyces lindbladii Photo. BSM-2(2003)68, BK346.
- Corticium roseum, BSMF, 99(3), 1983.
- Crustoderma triste BSMF 125(2009)169-182.
- Datronia mollis CMN-16(2004)45.
- Dentipellis fragilis CMN-16(2004)46.
- Dendrothele. Contribution la connaissance du genre, BSMF-112(1996)87-126.
- Flavophlebia sulfureo-isabellina, phlebia jaune olivatre, surface sublisse-verruqueuse, FMDS-136(1995)26-28.
- Le genre Gloeocystidiellum s.l, BSMF-113(1997)1-80.
- Jahnoporus hirtus BSM(2004)246.

- *Junghunia semisupiniforme*, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 318.
- *Hymenochaete rubiginosa* Photo. BSM-2(2003)81.
- *Laxitextum bicolor* Annales Lamoura FMDS (2007) 75.
- *Leucogyrophana pseudomollusca* CMN-16(2004)45.
- A propos du genre *Lopharia*, BSMF, 118(2), 2002.
- Sur *Megalocystidium leucoxanthum*, BSMF 113-1(1997)64.
- *Meruliodes*, *Serpula lacrymans*, *Serpula himantioides*, *Leucogyrophana pseudomollusca*, *Coniophora puteana*, *Phlebiopsis gigantea*, CMN-23(2011)10.
- *Pachykytospora tuberculosa* Photo. FMDS-109(1988)19-20. Photo. FMDS-120(1991)36.
- Le genre *Peniophora*. Bull.Soc.Lyon 34, 161-169, 213-219.
- *Peniophora incarnata*, *S. ochraceum*, *Irpex lacteus*, *Vuill.commedens*, *Hyph.sambuci*, *Cylind.evolveris*, *M.corium*, AMB-4(2004)341-360.
- *Peniophora boidinii*, Doc.Myco. tome XX, 78 (1990).
- *Perenniporia fraxinea* AMB-38(1995)73.
- *Phlebia coccineo-fulva* Aphy. sur *Alnus*, rouge vif Photo. FMDS-112(1989)21-23.
- *Phlebia leptocystidiés*, *Ph.acanthocystis*, *Ph.caspica*, *Ph.crysocreas*, *Ph.ochraceofulva*, *Ph.subochracea*, *Ph.tristis*. Clé. BSMF-124(2008)299-342.
- *Phlebia femsioeensis*, BSMF 125-(2009)183-195.
- Le genre *Phlebiopsis* BSMF 123-1 (2007)67-73.
- *Piloporia sajanensis* AMB(1998)70.
- *Poria millavensis*, BSMF-121(2005)29.
- *Protomerulius caryae* AMB(1998)72.
- *Pseudomerulius aureus* FMBDS-207(2012)40.
- *Pulcherricium caeruleum* Photo. BSM(1988)30.
- *Sarcodontia setosa* Photo. FMDS-142(1996)31-33. (sur vieux pommiers)
- A key to *Schizopora* genus <http://www.uni-tuebingen.de/uni/bbm/mycology/schikey.htm>
- *Serpula himantioides*, AMB(1997)153.
- *Sistotrema sommandensis*, *Sistotrema schultheisii*, BSMF-126(2010)103-118.
- Le genre *Skeletocutis*, FAMM 26(2004)3.
- Clé des *Skeletocutis*, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187.
- *Skeletocutis carneogrisea*, Annales Lamoura FMDS (2007) 75.
- *Skeletocutis kunehri*, AMB(1998)74.
- *Skeletocutis lilacina*, FMDS-124(1992)15.
- *Skeletocutis odora*, FMDS-181(2006)57.
- *Skeletocutis papyracea*, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 319.
- *Steccherinum dichroum* BSM(1988)195-197.
- *Steccherinum queletii* (*Odontia* q., *Cabolodontia* q., *Phlebia* q.) FMBDS-210(2013)15-23.
- *Trichaptum fuscoviolaceum* CMN-16(2004)44.
- *Tyromyces fumidiceps*, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 319.
- Le genre *Vuilleminia* BSMF 110-2(1994)91.
- Clé du genre *Vuilleminia* BSMF 123(2007)273-286.
- *Vuilleminia cystidiata*, DM 98-100(1995)363-380.

• CORTINARIUS.

- Primo approccio al genere *Cortinarius*, AMB-34(1991)141-159.
- Critiques Tome 5 (Cortinaires) BK, DM-120(2001)70.
- Les spores dans le genre *Cortinarius*. FMDS-110(1988)17-20.
- Groupes *Telamonia* et *Hydrocybe* FMDS-83(1982)32-37, FMDS-84(1982)36-38.
- Les Cortinaires des tourbières (*C. Junghunii*, *C.Stemmatum*) FMDS-93(1984)25-27.
- Cortinaires des tourbières et lieux marécageux.
- *C. acutus* (C1149) et proches. FMDS-98(1985)22,25. FMDS-103(1986)21-24. FMDS-110(1988)13-15.
- Quelques Cortinaires du sous genre *Phlegmacium*.
- *C. russeus*, *cereifolius*, *fulminoides*, *aurantiacus*, *nothoraphanoides*. FMDS-99(1985)25-28.

- Cortinarius dans les chênes verts.
- Cortinarius amigochrous et argillopallidus FMDS-81(1981)11-13.
- C.azureus, AMB-1(2004)45.
- C.boudieri, FMBDS-210(2013)49-51.
- C.calochrous var. coniferarum (C.piceae) FMBDS-210(2013)53-54.
- C.casimir, AMB-1(2004)49.
- C.elegantior et aurilicis. FMDS-100(1985)45-46.
- Cortinarius chamaesalicis (C1154) FMDS-97(1985)26-27.
- Cortinarius cupreoviolaceus, FMBDS-215(2014)61-63.
- C.ectypus, AMB(1990)236.
- Cortinarius eliator (C1204).FMDS-94(1984)16,19-20.
- Cortinarius integerrimus et collinitus FMDS-92(1984)16,24-25.
- Cortinarius olido-Amarus FMDS-100(1985)4-7.
- Cortinarius orellanoides FMDS-131(1993)31-32.
- Cortinarius parelegantior BSM-3(2012)96.
- Cortinarius regis-romae FMDS-100(1985)101-102, BSM-3(2012)95.
- Cortinarius rufoalbus (B206) FMDS-99(1985)16-17.
- Cortinarius traganus C1108 FMDS-70(1978)16.
- Cortinarius urbicus FMDS-88(1983)23-24.
- Cortinarius vulpinus C1159 FMDS-96(1985)18.
- **Creolophus cirrhatus LAN-90, BK284.**
- **Crepidotus autochtonus FMDS-170(2003)59.**
- **CYATUS**
 - Il genere Cyatus, AMB(1997)19-35.
 - Cyatus olla, FMBDS-214(2014)24.
 - Cyatus stercoreus Photo. FMDS-152(1999)27-29.
 - Cyatus striatus, C.olla, Crucibulum laeve, AMB-2(2004)137.
- **Cyphella Digitalis**
 - Photo. FMDS-140(1996)23-25.
- **CYSTODERMA.**
 - Cystoderma bonnardiae, FMBDS-214(2014)43-46.
 - Cystoderma subvinaceum, FMBDS-213(2014)19.
 - Cystoderma haematites Photo. FMDS-81(1981)16. Photo. FMDS-105(1987)20-21.
 - Cystoderma superbum C654.
 - Cystoderma terrei BSM(1990)175-178.

D

- **Delicatula integrella WV-392.**
- **DISCOMYCÈTES**
 - Belonidium Sericeum Photo. FMDS-111(1988)14,16.
 - Ciboria Amentacea, Sclerotina Tuberosa FMDS-85(1982)31.
 - Infermisia lecithina Photo. FMDS-111(1988)15-16.
 - Piceomphale Bulgarioides Photo. FMDS-87(1982)16.
 - Parascutellinia Violacea FMDS-100(1985)57-62.
 - Cyathipodia Villosa Photo. FMDS-88(1983)16.
 - Urnula Craterium Photo. FMDS-100(1985)55-56. BSM(1990)78.
 - Urnula Melastoma Photo. FMDS-109(1988)16. Photo. BSM-1(2001)1.

E

- **Encoelia furfuracea**, AMB(1990)255.
- **ENTOLOMA**
 - Entoloma ameides Photo. FMDS-128(1993)17,25.
 - Entoloma bloxamii et inopiliforme C904, FMDS-85(1982)16,19-20, FMDS-116(1990)1.
 - Entoloma excentricum C919 FMDS-111(1988)20. FMDS-119(1990)16-19.
 - Entoloma helodes BSM(1987)7.
 - Entoloma incanum DM-122(2001)3-6.
 - Entoloma mougeotti BSM(1989)6.
 - Entoloma poliopus Photo. FMDS-160(2001)21,22,28-29.
 - Entoloma roseum BSM(1991)6.
 - Entoloma scabiosum Photo. FMDS-135(1994)8-9.
 - Entoloma sericeum var. Photo. FMDS-141(1996)29,37-38.
 - Entoloma vernum C928 Photo. FMDS-101(1986)20-21 - BSM(1988)77.
 - Entoloma vinaceum BSM(1987)53.
- **EXIDIA**
 - Exidia gemmata (Myxarium nucleatum) Annales Lamoura FMDS (2007) 149.

F

- **FAYODA**
 - Fayoda xerophila Photo. FMDS-94(1984)16-18.
 - Fayoda pseudoclusilis Photo. FMDS-115(1989)18-20.
- **Faerberia carbonaria (Acanthocystis carbonaria) C156 BSM(1987)224.**
- **Flammulaster Muricatus Photo. FMDS-136(1995)1-23.**
- **FLOCCULARIA**
 - Floccularia decorosa Photo. FMDS-124(1992)29-30.
 - Floccularia straminea (luteovirens) Photo. FMDS-160(2001)23,27, BSM-1(2003)15-17.
- **FOMES** - L'Amadouvier, B.Roussel, 2002.
 - Fomes fomentarius, AMB-3(2000)259, Ch.mag. 35(2003)10.
- **Fomitopsis iberica BSMF 109-2(1993)pl.269.**

G

- **GALERINA**
 - Les Galérines des sphaignes Photo. FMDS-152(1999)7-19.
 - Galerina nana Photo. FMDS-115(1989)1,24-27.
- **GANODERMA**
 - Clé de détermination Annales Lamoura FMDS (2007) 67.
 - Ganoderma applanatum, G.lucidum, AMB-4(2003)355-364.
 - Ganoderma valesiacum,BSM-3(2012)93
- **GASTEROMYCETES**
 - Quatre Géastres rares du parc de Bron Parilly FMDS-162(2001)19-23.
Photo. G.Badium, G.Campestre, G.Floriforme, G.Striatum
 - Geastrum Melanocephalum, Photo. FMDS-76(1980)20,
Complément FMDS-77(1980)17, BSM(1991)104, BSM(1992)1, FMDS-170(2003)25.
 - Lycoperdon corium (Mycenastrum c.) CMN-26(2014)24-27.

- **Gerhardtia orealis** BSM-1(2003)37-39.
- **Gloiodon strigosus** Bull. Soc. Linn. Lyon 76(2007) 217-224.
- **Guepiniopsis buccina** Photo. BSM(1988)53.
- **GOMPHIDIUS**
 - Gomphidius glutinosus, maculatus, roseus WV-124.
 - Le genre Gomphidius FMDS-62(1976)25-27.
 - Gomphidius helveticus Photo. FMDS-83(1981)1.
- **GYMNOPIUS**
 - Gymnopilus spectrabilis, FMDS-77(1980)23-25. *P*, FMDS-75(1979)1.
 - Gymnopilus penetrans/sapineus BSM(2003)247.
- **Gyrodon lividus** WV-32.
- **GYROMITRA**
 - Gyromitra infula, Photo. FMDS-136(1995)15-17.
 - Neogyromitra fastigiata FMDS-136(1995)9-11.
- **Gyroporus castaneus, cyanescens** WV-28.

H

- **HEBELOMA**
 - Clé Hebeloma DM-123(2002)3-40.
 - Essai clé H. zone alpine FMDS-128(1993)26-30.
 - Melanoleuca et Hebeloma des zones alpines. FMDS-102(1986)21-24.
 - Hebeloma Ammophilium Photo. FMDS-136(1995)24-25.
 - Hebeloma Aprile Photo. FMDS-123(1991)13-14.
 - Hebeloma Atrobrunneum Photo. FMDS-124(1992)36-38.
 - Hebeloma Candidipes Photo. FMDS-136(1995)24-25.
 - Hebeloma Duracinoides Photo. FMDS-121(1991)1,11-16.
 - Hebeloma Fastibile/Ochroalbidum Photo. FMDS-117(1990)28-32.
 - Hebeloma Magnimamma BSM(1987)5.
 - Hebeloma Perpallidum Photo. FMDS-123(1991)28-29.
 - Hebeloma truncatum Photo. AMB-1(2002)71.
 - Hebeloma Vaccinum Photo. FMDS-128(1993)12,19.
- **HELVELLA**
 - Il genere Helvella, AMB-36(1993)197-221.
 - Helvella Albella Photo. FMDS-154(1999)11-12.
 - Helvella Sulcata FMDS-95(1984)16-17.
 - Helvella Leucopus FMDS-100(1985)21-22.
- **Hemimycena candida, cephalotricha, mairei** BSMF 109-4(1993) pl.279.
- **Hemipholiota Oedipus**
 - Photo. FMDS-108(1988)20.
- **HERICIUM**
 - Les Hericium, J.P.Vidonne, ANVL(2007)5-8.

- **HETEROBASIDION**

- Les espèces du genre *Heterobasidion*, Annales Lamoura FMDS (2007) 107.

- **HOHENBUEHELIA**

- *H. atrocaerulea*, petalodes WV.
- *H. à cystides métulloïdes nulles* FMDS-147(1997)17-18.
- Revision clé du genre *H.* FMDS-147(1997)19.
- *Hohenbuehelia albonigra* FMDS-147(1997)13-16.
- *Hohenbuehelia mastrucata* FMDS-117(1990)17.

- **HYDNUM**

- qq espèces du genre *Hydnellum*, FMBDS-212(2014)15-24.
- *Hydnellum auratile*, *Hydnellum geogenium*, FMBDS-213(2014)37-40.
- *Gli Idni terricoli*, AMB-36(1993)263.
- Les *Bankeraceae* Ch. mag. 31(2002)38.
- Espces du genre *Bankera*, FMBDS-215(2014)55-59.
- Le genre *Phellodon*, FMDBS-210(2013)35-41.
- *Hydnellum aurantiacum* Photo. FMDS-130(1993)25-26.
- *Hydnellum caeruleum* Photo. FMDS-128(1993)33-34.

- **HYDROPUS**

- Clé des *Hydropus*, AMB(1998)116.
- *Hydropus subalpinus* C638, Photo. FMDS-157(2000)18,22, BSMF 110-2(1994)pl.284.
- *H. atramentosus* WV-412.

- **HYPHOLOMA**

- *Hypholoma elongatum* Photo. FMDS-108(1988)20.
- *Hypholoma myosotis* BSMF 110-1(1994)pl.281.

- **HYGROPHORUS**

- Appunti sul genere *Hygrocybe* (*H.spadicea*, *H.coccinea*, *H.punicea*), AMB-33(1990)217.
- Alcuni *Hygrophoraceae* interessanti (*H. hyacinthinus*, *H.picea*, *H.nemoreus...*), AMB-1(1998)3-21.
- *Hygrocybe coccinea*, *coccineocrenata*, *conica*, *miniata*, *ovina*, *protensis*, *psittacina*, *punicea*, *quieta*, *reidii*, *unguinoso*, *virginea* WV-172.
- *Hygrocybe coccineocrenata* FMDS-119(1990)32-36, WV-174.
- *Hygrocybe persistens* FMDS-141(1996)34,36-37.
- *Hygrocybe ponderatus* BSM-4(2004)141.
- *Hygrocybe pustulatus* f.*niphoides* FMDS-173(2004)5-9.
- *Hygrocybe reidii* BSM(1989)62.
- *Hygrocybe splendidissima* FMDS-92(1983)1.
- Les *Hygrophoracées* de France.
- FMDS-81(1981)25-31, - FMDS-82(1981)7-12, - FMDS-83(1981)4-9,
- FMDS-84(1982)32-35, - FMDS-87(1982)20-27,- FMDS-89(1983)34-36,
- FMDS-93(1984)5-9.
- The North American species of *Hygrophorus*, L.R. Hesler, A.Smith, livre accessible sur Internet (umich.edu).
- Les *Hygrophores* Photo. *H.Speciosus*, *H.Konradii*, *H.Atromentosus*, *H.Calophyllus*,
FMDS-159(2000)27-32, FMDS-160(2001)33-38.
- *Hygrophorus camarophyllus*, *capreolarius*, *carpini*, *discoideus*, *discoxanthus*, *latitabundus*, *leporinus*,
lucorum, *personii*, *poetarum*, *speciosus* WV-134.
- *Hygrophorus Calyptraeformis* FMDS-107(1987)1,11-12.
- *Hygrophorus Coccineus* FMDS-87(1982)1. Photo. FMDS-159(2000)27-32, WV-172.
- *Hygrophorus Fagi* FMDS-81(1981)1,20.- Photo. FMDS-89(1983)16.
- *Hygrophorus Lindtneri* FMDS-107(1987)21-22.

- Hygrophorus Melizeus FMDS-72(1979)32-37.
- Hygrophorus Mesotephros FMDS-103(1986)1,18.
- Hygrophorus Oedipus FMDS-109(1988)11-12,16.
- Hygrophorus Ovina FMDS-107(1987)20, WV-182.
- Hygrophorus Pudorinus et var. FMDS-124(1992)16-18, WV-166.
- Hygrophorus Roseodiscoides FMDS-108(1988)15-16.
- **HYPOMYCES**
 - Clé des genres Hypomyces et affines Photo. FMDS-109(1988)1,7.
 - Hypomyces lateritius myco-note.
- **HYPOXYLON**
 - Clé du genre Hypoxylon. AMB-2(1998)161.
- **Hysterangium crassum BSM(2004)236.**

I

- **INOCYBES**
 - Notes sur 4 Inocybes d'allure insignifiante. FMDS-100(1985)13-17. FMDS-102(1986)9-13.
 - Quelques Inocybes pour débiter. FMDS-158(2000)19-24.
 - Photo. I.Maculata, I.Patouillardii, I.Geophylla, I.Pudica. - Inocybes BSM(1988)50 *P*
 - Détermination avec les odeurs comme base.
 - Inocybe ayrea BSM-4(2004)148.
 - Inocybe inodora Photo. FMDS-128(1993)12,19.
 - Inocybe patouillardii Ch.mag.52(2006)62.
- **INONOTUS**
 - Clé des Inonotus s.l, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187.
 - Inonotopsis subiculosa FMBDS-196(2010)58-63.
 - Inonotus radiatus CMN-16(2004)44.
 - Inonotus rickii et Ptychogaster cubensis BSMF 123-1 (2007)85-92.
 - Inonotus tamaricis AMB(1997)213.
- **INONOTOPSIS**
 - FMBDS-196(2010)57,63, Inonotopsis subiculosa (Rivoire et Cavet).

K

- **Kuneromyces Mutabilis**
 - Confusion avec Galerina marginata Photo. FMDS-143(1996)27-30. FMDS-144(1997)156.

L

- **LACCARIA**
 - Etudes sur le genre Laccaria. FMDS-148(1998)35-40.
 - Laccaria bicolor WV-204.
- **LACTARIUS**
 - Clé pour Dapetes FMDS-79(1980)8-9.
 - Clé des Lactaires Alpins FMDS-150(1998)15-22.
 - Clé des Russulaceae della zona alpina AMB-2(1995)Supp.75.

- Lactaires intéressants de F-C, *L.bertillonii*, *L.fluens*, *L.omphaliformis*, *L.roseozonatus*, FMBDS-206(2012)27/38.
 - Approccio al genere *Lactarius* AMB-2(2003)99-129, AMB-3(2003)195-206, AMB-4(2003)291-308.
 - *Lactarius* de l'Aulnaie Photo. FMDS-137(1995)34.
(*L. alpinus*, *L. lepidotus*, *L.obscuratus*, *L.brunneohepaticus*)
 - Alcuni lattari del sottogenere *Plinthogalus*, AMB 37(1994)195. - *Fungi alpini* P.G.Jamoni p.414/439.
(*L.alpinus*, *L.dryadophilus*, *L.dryadophilus* var.*saliceticola*, *L.lepidotus*, *L.nanus*, *L.obscuratus* var.*subalpinus*, *L.pseudouvidus*, *L.robertianus*, *L.salicis-herbaceae*, *L.salicis-reticulatae*, *L.uvidus* f.*alpigenes*)
 - *Lactarius* zone alpine, Kuhner, BSMF-91 (1975) 1/69.
- ***Lactarius acerrimus* f.*scrobipileus***
 - FMBDS-207(2012)33-36.
- ***Lactarius acris* LAN-138.**
- ***Lactarius alpinus***
 - Photo. FMDS-78(1980)16-17. - Correction FMDS-79(1980)10. - Photo. FMDS-99(1985)16.
 - Photo. FMDS-137(1995)34. - Photo. BSM(1988)174-176 - AMB-4(2001)297.
- ***Lactarius aquizonatus***
 - FMBDS-214(2014)49.
- ***Lactarius aspideoides***
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- ***Lactarius aspideus***
 - B.Soc.linn.Lyon 42(1973)272-280.
- ***Lactarius aurantiacus***
 - Les lactaires du groupe *aurantiacus*, Rev.Myc. 29(1964)101-114.
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- ***Lactarius badiosanguineus***
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 372.
- ***Lactarius bertillonii***
 - FMBDS-206(2012)27-38.
- ***Lactarius blennius* f. *albidopallens***
 - BSM(1987)35-36, LAN-140, FMBDS-216(2015)16.
- ***Lactarius cistophilus* Ch.mag 52(2006)51.**
- ***Lactarius citriolens*.**
 - Annales Lamoura FMDS (2007) 116.
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- ***Lactarius cremor* LAN-142.**
- ***Lactarius cremor* f.*luteus* AMB-3(2003)227-232.**

- **Lactarius cyanopus** BSMF 114-4(1998)67.
- **Lactarius cyathuliformis** AMB-39(1996)79-85.
- **Lactarius deliciosus** f.rubescens AMB-3(2007)267.
- **Lactarius dryadophilus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
 - Photo. FMDS-114(1989)24. - Photo. FMDS-150(1998)23.
 - FMDS-97(1985)25. (?) - AMB-35(1992)21.
- **Lactarius evosmus**
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 378.
- **Lactarius fascians**
 - FMDS-170(2003)5-14.
- **Lactarius fluens**
 - FMBDS-206(2012)27-38.
- **Lactarius fraxineus**
 - FMBDS-211(2013)42.
- **Lactarius fulvissimus**
 - FMDS-179(2005)28.
- **Lactarius fuscus**
 - FME-1 (2003)24-28., myco-note.
- **Lactarius helvus**
 - FME-1(2003)24,27.
- **Lactarius flavidus**
 - Photo. FMDS-84(1982)16. - BSM(1990)150-152.
- **Lactarius flexuosus et roseozonatus**
 - Photo. FMDS-139(1995)7-10, FMBDS-206(2012)27-38.
- **Lactarius glyciosmus** LAN-144.
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius helodes et fascians**
 - Photo. FMDS-164(2002)17-23.
- **Lactarius hepaticus** C1597 M582
 - BSM(2002)133-136.
- **Lactarius ichoratus**
 - AMB-3(2000)265 (recherche historique).
- **Lactarius illyricus**
 - FMDS-167(2002)23, AMB-4(2000)327-332, FAMM-18(2000)15-19, LAN-146, FMDS-187(2007)37-40, FMBDS-211(2013)43.

- **Lactarius iners**
- Compléments la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 374.
- **Lactarius lacunarum**
- BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius lepidotus**
- Ch.mag. 52(2006)48. -AMB-4(2001)300.
- **Lactarius luteolus C1516**
- BSM(1988)35-36.
- **Lactarius lignyotus var.canadensis**
- AMB-4(2001)353.
- **Lactarius mammosus.**
- BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius mediterraneus (genre Zonarius)**
- AMB(1996)99-114. -FMDS-181(2006)62.
- **Lactarius nanus**
- BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- FMDS-150(1998)26.
- **Lactarius obscuratus**
- AMB-3(2008)255,263.
- **Lactarius obscuratus var.subalpinus**
- AMB-4(2001)302, FMDS-187(2007)53.
- **Lactarius omphaliformis**
- FMBDS-206(2012)27-38.
- **Lactarius piniolens (genre Uvidi)**
- DM-106(1997)23-26.
- **Lactarius pseudoscrobiculatus**
- FAMM-19(2001)13.
- **Lactarius pseudouvidus**
- BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner) - FMDS-150(1998)23.
- **Lactarius pterosporus LAN-148.**
- L.pterosporus var.pityophilus, D.M. 34(135-136) 44,2008
- **Lactarius radiatus f. alnobetulae**
- Photo. - FMDS-150(1998)25.
- **Lactarius repraesentaneus**
- BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- Photo. FMDS-106(1987)15-16.
- **Lactarius repraesentaneus f.immutabilis**
- FMDS-200/201(2011)35-39.
- **Lactarius robertianus**
- FMDS-97(1985)23-24. -FMDS-122(1991)27. - FMDS-150(1998)23.

- **Lactarius rubrocinctus**
 - FMDS-179(2005)29, LAN-150.
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 385.
- **Lactarius rugatus**
 - AMB-38(1995)104. -AMB-4(2003)351-354.
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 383.
- **Lactarius ruginosus et romagnesii**
 - Micologia 2000 A.M.B, 569-576.
 - L.ruginosus var.speciosus, D.M. 34(135-136) 44,2008
- **Lactarius sanguifluus**
 - AMB-2(2004)133.
- **Lactarius spinosulus**
 - Ch. mag. 35 (2003)5-14.
- **Lactarius salicis-herbacea**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
 - FMDS-150(1998)23.
- **Lactarius salicis-herbacea var.immutabilis**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius sanguineo-virescens**
 - Photo. FMDS-113(1989)20-22. FMDS-116(1990)35.
- **Lactarius sphagneti**
 - myco-note
- **Lactarius subcircellatus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
 - FMDS-150(1998)26.
- **Lactarius subdulcis**
 - BSMF-54 (1938) 204-235 (Romagnesi)
- **Lactarius tabidus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius tesquorum**
 - Photo. FMDS-108(1988)15-16. -Ch.mag. 52(2006)51.
- **Lactarius terenopus**
 - Photo. BSMF 123-1 (2007)1-9.
- **Lactarius theiogalus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius torminosus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius trivialis**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius tuomikoskii**
 - Photo. FMDS-139(1995)34.

- **Lactarius utilis**
 - FMDS-170(2003)5-14.
- **Lactarius uvidus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius uvidus f. alpigenes**
 - FMDS-150(1998)23. -AMB-34(1991)263.
- **Lactarius uvidus var. candidulus**
 - FME-4(2005)17.
- **Lactarius vietus**
 - BSMF-91-1 (1975) 5-69 (R.Kuhner)
- **Lactarius zonarioides**
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 364.
- **Lactarius zonarius f.glaucocaulis**
 - AMB-4(2005)341.
- **Lactarius zonarius var.roseofluens**
 - Bull. Soc. Myc. Strasbourg 91(2004)6.
- **Lactarius zonarius**
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 380.
- **Lactarius zonarius var.scrobipes**
 - Compléments à la flore analytique, Kuhner et Romagnési, BSMF-69(1953) 370.
- **LECCINUM**
 - Les Bolets du groupe Scaber.
 - FMDS-70(1978)24-28. FMDS-71(1978)19-21. FMDS-73(1979)14-26. FMDS-74(1979)20-23.
 - Reflexion sur les Bolets du groupe Scaber. FMDS-76(1980)22-23
 - Complément. FMDS-77(1980)25.
 - Contribution aux Leccinum DM-94(1994)1-29.
 - Approche au genre Leccinum AMB-3(2002)195-216.
 - Leccinum carpini, duriusculum, scabrum,tesselatum, versipelle, WV-100.
 - Leccinum molle BSMF 110-3(1994)pl.290.
 - L.nucatum, L.molle DM-89(1993).
 - L.varicolor, pulchrum, roseofractum Annales Lamoura FMDS (2007) 121.
- **LENTINELLUS**
 - Le genre Lentinellus. FMDS-75(1979)32.
 - Les genres Lentinellus et Lentinus. FMDS-162(2001)5-13.
 - Lentinellus castoreus BSM(2003)104.
 - Lentinellus micheneri FMDS-135(1994)16-18.
 - L.ursinus AMB(1998)57, DM-122(2001)7-13.
- **LENTINUS**
 - Clé macroscopique des Lentinus FMDS-162(2001)5-13. Photo. L.marcelianus
 - Neolentinus adherens var.inadherens DM-112(1998)39.
 - Lentinus strigosus FMDS-135(1994)9-10.
 - Lentinus suavissimus FMDS-168(2003)51.
- **LENZITES**
 - Lenzites warnieri Photo. FMDS-117(1990)13-15.

- **LEPIOTA**

- Initiation aux Lépiotes. FMDS-71(1978)4-6, Ch. mag. 31(2002)8.
- I funghi lepiotoidi AMB-37(1994)77.
- Lepiota acutesquamosa FMDS-80(1981)1.
- Lepiota badhami et bresadolae FMDS-61(1976)17-19.
- Lepiota boudiera BSM(1992)163.
- Lepiota brunneoincarnata FMDS-121(1991)9-10. - BSM(1988)6-7.
- Lepiota cristata BSM(1988)126-129.
- Lepiota dryadicola FMDS-134(1994)33-38.
- Lepiota farinolens FMDS-160(2001)20,24.
- Lepiota felina FMDS-93(1984)1,4.
- Lepiota fulvella BSM(1990)222.

- **LEPISTA**

- Le genre Rhodopaxillus FMDS-63(1976)20-21.
- Il genere Lepista in Italia (Clé) AMB-2(2003)131-176.
- Lepista irina f.Montana FMDS-97(1985)25-26.
- Lepista inversa, saeva, irina, sordida WV-226.
- Lepista inversa et L.flaccida AMB-2(2001)127-133.
- Lepista martiorum Annales Lamoura FMDS (2007) 116.

- **LEUCOAGARICUS**

- Leucoagaricus in Rioja, DM-106(1997)27-42.

- **LEUCOCOPRINUS**

- Leucocoprinus cepistipes, AMB-2(1998)154-157.

- **LEUCOPAXILLUS**

- Leucopaxillus alboalutaceus var. subalpina Photo. FMDS-135(1994)14-16.
- L. candidus, L.giganteus AMB (2001)1-43, FMBDS-126(2015)24.
- Leucopaxillus gentianus WV-316.
- Leucopaxillus paradoxus Photo. BSM(1992)243, FMDS-200/201(2011)95-102.
- Leucopaxillus phaeopus C462 Photo. FMDS-105(1987)29.
- Leucopaxillus rhodoleucus, FMDS-200/201(2011)95-102.
- Leucopaxillus salmonifolius Photo. FMDS-130(1993)33-34.

- **LEUCOPRINUS**

- L. flos-sulphuris BSM-4(2004)154.

- **LIMACELLA**

- Limacella illinita Photo. BSM(1990)103-105.
- Limacella vinoso-rubescens Photo. FMDS-104(1987)104.
- Comparaison roseofloccosa, Photo. , FMDS-161(2001)27-31.

- **LYOPHYLLUM**

- Le genre Lyophyllum AMB-2(2002)99-181.
- Inclus une clé des Lyophyllum, Calocybe et Tephrocye.
- Lyophyllum favrei, fumosum, rancidum WV-294.
- Lyophyllum paleochroum Photo. FMDS-160(2001)25-28.

M

- **Macrocyttidia cucumis WV-390.**

- **MACROLEPIOTA**
 - Macrolepiota Rhacodes FMDS-117(1990)36-37.
 - Macrolepiota Venenata Photo. BSM-4(2001)146., myco-note.
- **MARASMIUS**
 - Mariasmus ramealis WV-354.
 - Mariasmus alliaceus, cohaerens, rotula, torquescens, wynnei WV-380.
- **MELANOLEUCA**
 - Osservazioni sul genere Melanoleuca, no 1, AMB-1(2001) 27-41, M.polioleuca, M.subbrevipes.
 - Osservazioni sul genere Melanoleuca, no 4, Melanoleuca politoaequalipes (tableau avec M.substrictipes et pseudoevenosa), AMB-1 (2002)49.
 - Osservazioni sul genere Melanoleuca, M. bataillei, M. malenconii, M.cognata, AMB-4 (2003)337.
 - Osservazioni sul genere Melanoleuca, Fungi Non Delineati, Pars XXV, 2003, M.robertiana, M.pseudobrevipes, M.rasilis, M.brevipes, M.grammopodia, M.verrucipes, M.spegazzinii, M.fusca, M.iris, M.nauseosa, M.arcuata, M.langei, M.melaleuca, M.robusta.
 - Genere Melanoleuca typi I (M.diverticulata, M.electropus, M.kavinae, M.meridionalis, M.metrodii, M.nigrescens, M.pseudobrevipes) AMB-3(2007)221-236.
 - Observation sul genere Melanoleuca. Studio del typi II. (M.decembris, M.decembris var.pseudorasilis, M.subalpina) AMB-2(2008)147-162.
 - Melanoleuca et Hebeloma des zones alpines FMDS-102(1986)21-24.
 - M.arcuata, cognata, melaleuca, subalpina WV.
 - M.brevipes C441 FMDS-132(1994)25-26. AMB-1(2001)27-41.
 - M. cognata AMB-4 (2003)337-350.
 - M. decembris cf., M.cognata, M.leucophylloides, M.pseudoluscina, BSMF-125 (2009)17-26.
 - M.kuehneri C443 FMDS-132(1994)29-30.
 - M.nivea BSM-5(2003)190, AMB-3(2002)257.
 - M.polioleuca AMB-1(2001)27-41.
 - M.pseudobrevipes, FMBDS-211(2013)16.
 - M.substrictipes Fungi alpini Jamoni p.456.
 - M.verrucipes C437 FMDS-148(1998)27-28, WV-326, AMB-2(2001)171-174.
- **Micromphalina maura WV-414.**
- **Les Moisissures DM-91(1993)23.**
- **MUTINUS**
 - Clé du genre Mutinus, DM 98-100 (1995)453.
 - Mutinus elegans Photo. FMDS-71(1978)1.
- **MYCENA**
 - Clé de détermination des Mycènes à odeur raphanoïde. - FMDS-100(1985)24-28.
 - Clé dichotomique des Mycènes de teintes rosées à lilacines. BSMF-121(2005)217.
 - Come determinare alcune Micene AMB 34(1991)99.
 - Mycena con taglio colorato AMB 36(1993)137.
 - Mycena aurantiomarginata, crocata, epiterygia, haematopus, polygramma, rosella, strobicola, WV-394.
 - Mycena diosma C602 FMDS-100(1985)23-24,27.
 - Mycena flos-Nivium FMDS-71(1978)13-18.
 - Mycena plumipes (strobicola) FMDS-171(2003)5-11.
 - Mycena renati C567 (M. flavipes) Photo. FMDS-70(1978)1.
 - Mycena rosea Photo. FMDS-127(1992)10-11,16. FMDS-158(2000)53-54.
- **MYXOMYCETES**
 - No special FMDS-125(1992).
 - Ch. mag. 52(2006)22.

N

O

• OCTOSPORA

- Octospora borealis Photo. FMDS-144(1996).
- Octospora musci-muralis BSM(2003)97.

• OLIGOPORUS

- Genre Oligoporus, Tyromyces ...Mycologica bavarica (2003)6.
- Notes nomenclaturales sur le genre Postia.
- Oligoporus cerifluus BSM (2001)79-1, 19-22.
- Oligoporus floriformis BSM (2001)79-2, 57-62.
- Oligoporus placenta LAN-90, AMB-3(2007)239-241, FMBDS-213(2014)36-37.
- Postia inocybe, considération sur les genres Postia et affines, BSMF-114(1998)19-33.
- Postia luteocaesia FMDS-1(2008)34.
- Postia mollis, Tyromyces leucomalleus Photo. FMDS-91(1983)16-18. BSMF, 114 (3), p. 19-33. (1998).
- Postia ptychogaster, Ptychogaster pulverulentus, CMN-23(2011)30, FMDS-200/201(2011)92-93.
- Postia sericeomollis Soc.Lin.Lyon(2006)3,113-133.

• OMPHALINA

- Les Omphales des sphaignes. Photo. FMDS-149(1988)17-25.
- Omphalina Cyathella BSM(1987)4,78-81.
- Omphalina Pyxidata Photo. FMDS-141(1996)32,34.
- Omphalina Xylophila Photo. FMDS-143(1996)31-34.

• Omphalotus illudens WV-120.

• Ossicaulis lignatilis (Clitocybe) - BSM-2(2004)53.

• Oudemansiella Nigra C630

- FMDS-96(1985)17.

P

• PANELLUS

- Panellus serotinus, mitis, stypticus, violaceofulvus WV.,
- Paneolus separatus, Photo. FMDS-76(1980)16.
- Panellus violaceofulvus BSMF 110-4(1994)pl.295.

• Paxillus rubicondulus WV-116.

• PEZIZA

- Les espèces du genre Peziza FMDS-70(1978)19-23.
- Pezizes blanches FMDS-165(2002),25, FMDS-168(2003)15, FMDS-170(2003)47.
- Discina parma Photo. FMDS-131(1993)4-6.
- Disciotis venosa Photo. FMDS-143(1996)37-39.
- Geoporia sumneriana Photo. FMDS-80(1981)16, BSM-3(2003)109,115.
- Lanzia echinophila (Rutstroemia e.) sur bogue châtaigne Photo. FMDS(1979)16.
- Peziza Luteonitens Photo. FMDS-87(1982)16.
- Peziza Proteana f.sparassoides Photo. BSM(1987)3,50-52.
- Peziza Tectoria Photo. FMDS-110(1988)11,16.
- Sarcosphaera crassa (eximia) Photo. FMDS-73(1979)16.
- Sowerbyella FMDS-167(2002)37-52.

- **Phaeolepiota aurea**
 - 2 espèces à ne pas confondre. FMDS-77(1980)23-25. *P* - note FMDS-138(1995)16.
- **Phaeocollybia christinae**
 - Photo. FMDS-95(1984)16,18-21.
- **Phaeogalera medullosa**
 - Photo. FMDS-149(1998)27-29.
- **Phallogaster saccatus**
 - Photo. FMDS-107(1987)19-20.
- **PHALLUS**
 - Les phallus à indusie DM-132 (2004).
 - Le genre phallus AMB-35(1992) 33-42, 99-108.
- **PELLINUS**
 - Les espèces de Phellinus en France, BSMF 108-2, 53-69.
 - Le genre Phellinus en France, BSMF 116-4, 305-331.
 - Ph.contiguus, FMDS-195(2009) 55.
 - Ph.ferrugineofuscus, FMDS-206(2012)52.
 - Ph.nigrolimitatus, FMDS-206(2012)54.
 - Ph.populicola AMB(1998)307.
 - Ph.viticola FMDS-131(1993)12.
 - Phylloporia ribis LAN-166.
- **PHOLIOTA**
 - Ph. aurivella et var. cerifera AMB-33(1990)125.
 - Pholiota curvipes Photo. BSM(1991)149.
 - Pholiota flammans Photo. FMDS-89(1983)1.
 - Ph. highlandensis DM-91(1993)37.
 - Pholiota lucifera BSM(1989)109.
 - Pholiota squarrosa-adiposa BSM(1991)226. BSM(1992)37.
- **Phylloporus rhodoxanthus (pelletieri) WV-54, C1160.**
- **Phyllotopsis nidulans C153**
 - Photo. FMDS-84(1982)1.
- **Phytoconis ericetorum WV-200, C346.**
- **Pleurocybella porrigens WV-330, C154.**
- **PLEUROTUS**
 - Pleurotus: clé du genre et descriptions, FMBDS-214(2014)29-42.
 - Special champignons pleurotoides FMDS-145(1997) -BSM(1990)99-101.
 - CLÉ petites espèces pleurotoides, BSM(2002)103.
 - Tassonomia del genere Pleurotus AMB (1995)253.
 - Pleurotus, Ch. mag. 50(2005)10.
- **PLUTEUS**
 - Clé analytique du genre Pluteus DM-111(1998)47.
 - Pluteus leoninus, CMN-23(2011)47.
 - Pluteus roseipes AMB-34(1991)239.

- **POLYPORUS**

- A propos de qq polypores rares et critiques I, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187, Antrodia macra, Antrodia variiformis, Ceriporiopsis consobrina, Ceriporiopsis saphaerospora, Fomitopsis iberica, Ganoderma pfeifferi, Skeletocutis albocrema, Skeletocutis papyracea, Tyromyces fumidiceps, Antrodiella parasitica, Inonotus rickii, Junghunia semisupiforme, Oxyporus philadelphia, Inonotus indicus.
- A propos de qq polypores rares et critiques II, Pieri et Rivoire, BSMF-114(1998)39-51, Diplomitoporus, Trametes subalutacea
- Découverte de Wolfiporia cocos, Rivoire, FMDS-200/201(2011)115-124.
- Polypores rares, FMDS-121(2005)1-16, Antrodiella faginea, Ceriporiopsis balaneae, Fibroporia norrlandica, Neolentiporus squamosella, Sistotrema alboluteum, Tyromyces wakefieldiae, Antrodia albidoides, Antrodia macrospora, Anomoporia ambigua, Ceriporia herinkii, Phellinus allardii, Polyporus hygrocybe.
- Clé des Antrodiella, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187.
- Clé des Ceriporiopsis, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187.
- Clé des Oxyporus, Pieri et Rivoire, BSMF-112(1996)163-187.
- Diplomitoporus flavescens FMDS-195(2009)54.
- Haploporus tuberculosus FMDS-206(2012)50.
- Perenniporia meridionalis, CMN-26(2014)16-20.
- Polyporus mori (alveolaris) GJK-1.602.
- Pycnoporellus fulgens FMDS-186(2007)43-48.
- Rigidiporus ulmarius AMB-3(2000)262.

- **Porphyrellus porphyrosporus C1622**

- Photo. FMDS-79(1980)1, WV-24.

- **Porpoloma pes-caprae**

- Photo. BSM(1988)222-225, WV-314, C465, LAN-172.

- **Psathyrella hirta**

- Photo. FMDS-117(1990)1, BSMF-113(1997)117-124, BSMF-113(1997) P1.328, FMBDS-216(2015)28.

- **Psathyrella melanthina**

- CMN-23(2011)7.

- **Pterula densissima LAN-174.**

- **Pulveroboletus hemichrysus C1630**

- Photo. FMDS-119(1990)15.

Q

- **Queletia Mirabilis Photo. FMDS-119(1990)20-22.**

R

- **RAMARIA**

- Les genres Clavulinopsis et Ramariopsis en Europe (avec une clé des genres clavarioides), FMDS-197(2010)31-42.
- Clavaria et Clavariaceae (Clavulinopsis, Ramariopsis) AMB-1(2004)3-24.
- I funghi clavarioidi AMB-37(1994)185.
- Fungi clavarioidi sez. Flavae e Lutae, AMB-3(2003)245-262.
- Ramaires difformes et Ramaria rielii, FMBDS-210(2013)25-34.

- *Artomyces pyxidatus*, *C.atrofusca*, *C.fumosa*, *C.taxophila*, AMB-3(1997)261.
- *Artomyces pyxidatus* Photo. FMDS-73(1979)1,13.
- *Clavaria fragilis* LAN-70, *Clavaria fumosa* LAN-72.
- *Ramaria roellini* Photo. FMDS-9(1980)4-5.
- **Resupinatus applicatus WV-362.**
- **Rhizopogon**
 - Appunti sul genere *Rhizopogon*, AMB(1994)237-251.
 - Funghi ipogei d'Europa, Montecchi e Sarasini, AMB (2000)408-429.
 - The genus *Rhizopogon* in Europe, M.P.MARTIN, mai 1996.
 - *Rhizopogon rocabrunae*, FMDS-175(2004)33-35.
 - Doc.Myc. XXVI-103(1996)21-28.
- **RHODOCYBE**
 - *R.amarella* AMB-4(2004)319.
 - *R.cedretorum* Photo. FMDS-124(1992)25-28.
 - *R.fallax* Photo. FMDS-128(1993)8,14.
 - *R.popinalis* C974 FMDS-121(1991)32-34. BSM(1992)195.
 - *R.stangliana* Annales Lamoura FMDS (2007) 129.
- **RICKENELLA**
 - *Rickenella swartzii* (setipes) C328, Photo. BSM(1988)150.
 - *Rickenella fibula* WV-202.
- **Ripartites tricholoma**
 - BSM(1989)31-33, WV-236.
- **RUGOSOMYCES**
 - *R.pseudoflammulina* Photo. FMDS-134(1994)26-29.
 - *R.persicolor* et *R.carneus* FMDS-186(2007)7-12.
- **RUSSULA**
 - site russulales-news : <http://www.mtsn.tn.it/russulales-news/welcome.asp>
 - Clé selon sporée, saveur et habitat FMDS-130(1993)20-21.
 - Code couleurs, voir sur le site de la SHHNH (www.shnh.com), les articles, mycologie, Gérard Lévêque, "Une formule magique".
 - Notes sur qq Russules de la région savoyarde FMDS-95(1984)22-24.
(*R.nana*, *Versilatis*, *Integra*, *Rutila*)
 - Les Russules de pessière FMDS-147(1997)23-26.
 - Espèces Xanthosporées(*badia*, *laricinae*..) FMDS-122(1992)17-21.
 - Clé macroscopique des Russules alpines et subalpines, Photo. FMDS-140(1996)5-14.
 - Essai de clé de détermination des Russules Alpines. Photo. FMDS-158(2000)9-17.
 - 15 espèces faciles FMDS-150(1998)12-14.
 - Approche du genre *Russule*, AMB(2004)99-113, 195-210, 291-311.
 - Russules de Tarentaise du groupe *integra* Photo. FMDS-155(1999)23-44.
 - Russules de l'est de la France FMDS-168(2003)5.
 - *Russula amoenicolor*. Clé du groupe. BSM-3(2007)96.
 - *Russula amoenolens* Photo. BSM(1990)31-33.
 - *Russula anatina* Photo. BSM-6(2012)227-234.
 - *Russula arpalices*, BSM-1(2014)4-11.
 - *Russula ayelii*, Bull.Soc.linn.Lyon 74 (2005)97.
 - *R.caerulea* FMDS-188(2008)19.
 - *R.cavipes* AMB-4(2004)328.
 - *Russula.betulae*. Notes sur une *Griseinae*. FMBDS-212(2014)59-63.

- *Russula claroflava* Photo. FMDS-78(1980)17.
- *Russula consobrina* C1365 Photo. FMDS-114(1989)14-16.
- *Russula faustiana* BSM-4(2014)4-8.
- *Russula fragrantissima*, AMB-3(1997)217.
- *Russula ochroleuca* Photo. BSM-5(2003)200.
- *Russula pseudoaeruginosa* (type et f.galichroa) Photo. BSMF-127,3-4(2011)276.
- *Russula rhodopoda* C1390 Photo. FMDS-94(1984)14-15.
- *R.sardonia* AMB-4(2004)326.
- *Russula straminea* BSMF 109-3(1993)165.
- *R.torulosa* AMB-2(2004)130.
- *Russula vinisobrunnea* Photo. FMDS-100(1985)39-40. FMDS-121(1991)20.

S

• SARCODON

- Clé du genre *Sarcodon*, *S.imbricatus*, *scabrosus*, *versipellis*, FMDBS-213(2014)47-54.
- Clé des *Sarcodons*, *S.underwoodii* BSMF 123-1 (2007)29-40.
- *Sarcodon squamosus* AMB-2(2007)127.
- *Sarcodon fuligineoviolaceus* FMBDS-207(2012)37.

• Schizophyllum commune BSM-4(2004)161.

• SCLERODERMA

- Appunti sul genere *Scleroderma* AMB-34(1991)119.
- *S.cepa* AMB-33(1990)184.
- *Scleroderma verrucosum*, BSMF-112(1996) Atlas, Planche 323.

• STEREUM

- Les champignons stéroïdes en Europe (clé) Bull. Assoc. Vallée Loing 83 (2007) 51-78.
- Genre *Stereum* et espèces affines DM(1984)13-52.
- Le genre *Stereum* en France (*S.insignitum*, *S.reflevulum*), Photo. FMDS-127(1992)32-36.
- *Stereum insignitum* BSM-2(2003)57-61.

• STROPHARIA

- *Stropharia albocrenulata* (*Hemistropharia* a., *Pholiota* a.) BSM(2004)89. - FMBDS-210(2013)43-48.
- *Stropharia rugoso-annulata* FMDS-95(1984)10-12. - f.lutea FMDS-107(1987)16-18.
- *Stropharia hornemanni* BSM(1987)222.
- *Stropharia luteo-nitens* BSM(1990)198.

• SUILLUS

- Approche du genre *Suillus* AMB-1(2002)3-27.
- Bolets de la Vanoise Photo. FMDS-147(1997)30-34.
- S.sibiricus*, *S.viscidus*, *S.cavipes*, *S.tridentinus*, *S.plorans*.
- *Suillus* du Tessin Photo. BSMF-122-4(2006)305-316.
- *Suillus luteus* f.albus Photo. FMDS-113(1989)15-16.
- *Suillus luteus*, *plorans*, *variegatus* WV.
- *S.mediterraneensis* AMB(1996)147-149, f.xanthus BSMF-122-4(2006)317-325.
- *Suillus sibiricus* Photo. BSM(1989)160-161, WV-46.
- *Suillus tridentinus* Photo. FMDS-71(1978)16, WV-48.

• STROBILURUS

- Les *strobilurus* BSM(1987)11-200-202.
- *Strobilurus esculentus*, *stephanocystis* WV-378.
- *Baeospora myosura* AMB(1998)105.

T

- **Tectella Patellaris**
 - Photo. FMDS-135(1994)1,32-34.
- **TEPHROCYBE**
 - Les Tephrocibes carbonicoles AMB-33 (1990)261.
 - Tephrocibe graminicola B168, Photo. FMDS-122(1991)34-36.
 - Tephrocibe rancida C485, WV-298.
- **THELEPHORALE**
 - A monograph of Thelephora, E.J.H. Corner, 116 pages, 1968.
 - Key to the species of the Thelephorales, J.A Stalpers. Biblio. Genève.
 - Il genere Thelephora in Frioule AMB-4(2002)337 (T. anthocephala, y compris T.mollissima, T.atra, T.atrocinatra), AMB-1(2003)63-72 (T.cuticularis, T.philacteris, les 2 espèces sans boucles), AMB-3(2003)233-244 (T.clavularis, T.friulana), AMB-2(2005)125-131, V, AMB-3(2005)243-252, VI, AMB-4(2005)353-364, VII, AMB-2(2008)117-125, VIII (Thelephora bourdotiana).
 - Thelephora caryophyllea, FMBDS-214(2014)59.
 - Thelephora digitata AMB-2(2004)167-175.
 - T.penicellata LAN-242.
- **TRAMETES**
 - Autour du genre Trametes BSMF 123-1 (2007)49-66.
 - Le genre Trametes et affines BSMF(1993)109-1.
 - Clé macroscopique des Trametes de France, CMN(1991)3.
 - T.hirsuta,T.ochracea (zonata) Photo. FMDS-84(1982)21-24.
 - T.ljubarskyi (Mar-301), DM-132(2004)
 - Trametopsis cervina, FMBDS-210(2013)20-21
- **TRICHOLOMES**
 - Les Tricholomes du groupe "Fucatum", FMDS-200/201(2011)79-90.
 - Les tricholomes vrais FMDS-72(1979)28-31.
 - Les tricholomes de France. FMDS-73(1979)28-33 FMDS-74(1979)33-37. FMDS-75(1979)33-37.
 - Approche des tricholomes AMB-2(2000)99, AMB-3(2000)211, AMB-4(2000)291.
 - Les tricholomes gris FMDS-151(1998)23-28, T.scalpturatum, T.atrosquamosum, T.orirubens.
 - La stirpe scalpturatum AMB(1998)243-266.
 - Les tricholomes des cèdres méditerranéens, AMB-1(2000)49-54.
 - Tricholoma apium FMDS-151(1998)17-22, WV-246.
 - Tricholoma arvernense B157 FMDS-100(1985)18-20. BSM(1989)230-232.
 - Tricholoma aurantium C414 FMDS-99(1985)1, WV-250.
 - Tricholoma auratum C379 FMDS-162(2001)38-39.
 - Tricholoma basirubens FMDS-151(1998)1.
 - Tricholoma batschii FMDS-88(1983)1.
 - T. bonii, DM-107(1997)61-71.
 - Tricholoma caligatum C416 FMDS-104(1987)15-16, AMB-1(2004)65-67, var.nauseosum WV-264.
 - Tricholoma cingulatum BSM(1987)198-199, WV-254.
 - Tricholoma columbetta FMDS-89(1983)16.
 - Tricholoma chrysophyllum FMDS-171(2003)13-19.
 - Tricholoma focale FMDS-131(1993)36, Annales Lamoura FMDS (2007) 115.
 - Tricholoma fucatum FMDS-100(1985)16.

- *Tricholoma imbricatum* BSM(1990)55. var. *fusipes* Photo. FMDS-127(1992)25-27, WV-260.
- *T.inocybeoides*, Forum mycologia Mario DG 9/5/09.
- *T.joachimii*, AMB-1(2004)61.
- *Tricholoma josserandii* FMDS-134(1994)31-32. FMDS-151(1998)17-22.
- *Tricholoma lascivum* FMDS-167(2002)20.
- *T.leucoterreum*, AMB-39(1996)29-38.
- *T.luridum*, BSMF 121-1(2005)51.
- *T.myomyces*, AMB-4(2001)357.
- *Tricholoma pardinum* var. *filamentosum* FMDS-151(1998)17-22., AMB-1(2004)63-65.
- *Tricholoma pessundatum* BSM(1988)98-104, WV-270, FAMM-19(2001)43.
- *Tricholoma portentosum* FMDS-127(1992)12-13, WV-272.
- *Tricholoma terreum* Comparaison avec *T.vergeté* FMDS-135(1994)26.
- *T.triste* var.*scalpturatodes* DM-92(1994)43.
- *Tricholoma umbonatum* BSM-4(2003)142-144.

- **TRICHOLOMOPSIS**

Le genre *Tricholomopsis*. FMDS-76(1980)37.

- **Le genre *Tricholosporum* in Europa, AMB-3(2000)249.**

- ***Tubaria hiemalis***

- BSM(1990)52-54.

- ***Tulestoma brumale***

- BSM(1992)6.

- **TUBER**

- *Tuber melanosporum* / *brumale* BSM-3(2003)120-122.
- Dossier truffe Ch. mag. 39(2004).

U

V

- ***Vascellum pratense*, AMB-3(2002)64.**

- **VERPA**

- Les genres *Verpa* et *Ptychoverpa* Photo. FMDS-131(1993)25-28.
- *Ptychoverpa bohemica* Photo. BSM-4(2001)153

- **VOLVARIELLA**

- Les *Volvaires*. FMDS-77(1980)12-14. *P*
- *Volvariella bombycina* var.*flaviceps*, AMB-34(1991)64.

X

- ***Xeromphalina campanella* WV-416.**

- **XEROCOMUS**

- Le genre *Xerocomus* AMB-4(2002)291-310.
- Les Bolets de la section *subtomentosus*, ATTI(journées CEMM)1994.
- Ecologie de *X. badius*. FMDS-82(1981)28-30.
- *Xerocomus chrysonemus*, BSMF-127,3-4(2011)284.
- *Xerocomus persicolor* Photo. FMDS-144(1997)133-136.
- *Xerocomus tumidus* (*moravicus*) BSM(1989)133.
- *Xerocomus ameniacus*, *moravicus*, *parasiticus*, *pulverulentus*, *subtomentosus*, WV-56.

- **XYLARIA**
- Le genre Xylaria in Italia AMB-1(2003)25-46.

Z

2 Articles Généraux

- **Champignons forêt de Tronçais.**
- FMDS-200/201(2011)41-49.
- **Méthodes actuelles de mycologie.**
- FMDS-80(1981)24-29.
- **Les bases de la nomenclature des champignons.**
- FMDS-111(1988)6-9, FMDS-113(1989)17-19, FMDS-116(1990)36-37.
- **Les genres chez les Agaricales.**
- FMDS-94(1984)24-25.
- **Réactifs macrochimiques.**
- FMDS-148(1998)29-34.
- **Les indices lamellaires.**
- FMDS-131(1993)20-24.
- **Mycologie et Ecologie Forestière.**
- FMDS-82(1981)31-37.
- **Champignons des tourbières.**
- BSM(1987)8-154, Annales Lamoura FMDS (2007) 93.
- **Champignons des milieux xériques.**
- FMDS-141(1996)NS.
- **Champignons des pelouses sèches calcicoles.**
- Photo. FMDS-160(2001)NS.
- **Les pinèdes à pins sylvestres.**
- FMDS-131(1993)37.
- **Mode de vie des plantes et champignons alpins.**
- FMDS-153(1999) NS.
- **Spécialiste de la zone Alpine.**
- FMDS-98(1985)9.
- **Spécial zone Alpine.**
- FMDS-166(2002)NS.
- **Mycologie en milieu sub-alpin, massif de la Tarentaise.**
- FMDS-152(1999)41-46 - FMDS-154(1999)37-39.
- **Mycoflore alpine des Pyrénées.**
- FMDS-146(1997)5-21.
- **Champignons du Jura.**
- Ch. mag. 36(2003)10.

- **Champignons de l'aulnaie.**
- FMDS-137(1995)NS, Ch. mag. 37(2003)36, AMB-4(2001)291-310.
- **Champignons des bouleaux.**
- FMDS-137(1995)NS.
- **Les Basidiomycètes aphylophorales de l'Alnus Viridis.**
- FMDS-108(1988)26-30.
- **Champignons de Fagus Sylvatica.**
- FMDS-156(2000)5-26. - FMDS-157(2000)15-22.
- **Les champignons des places à feu.**
- Photo. FMDS-101(1986)16,17.
Peziza Violacea - Geopyxis Carbonaria - Psathyrella Pennata.
- **Champignons des cônes de pins.**
- FMDS-74(1979)12-17. - BSM(1992)59.
- **Les champignons parasites des champignons.**
- FMDS-77(1980)19-22. *P*
- **Les champignons Hypogés d'Afriques.**
- FMDS-78(1980)18-21.
- **Les champignons pour les termites.**
- Ch. mag. 35(2003)18.
- **Les champignons exotiques asiatiques.**
- Photo. FMDS-129(1993)4-17.
- **Flore mycologique du Japon**
- Clitocybe acromelalga, Photo. FMDS-116(1990)12-16.
- **Radiocontamination des champignons.**
- FMDS-131(1993)15-19.
- **Incinérateurs et métaux lourds.**
- FMDS-135(1994)19-26.
- **Inquiétantes révélations sur Agaricus.**
- FMDS-147(1997)20-22.
- **Intoxications par les plantes et les champignons.**
- FMDS-171(2003)53,63.
- **Teneurs en chlorures et bromures.**
- FMDS-148(1998)16-21.
- **Teneurs en potassium et croissance.**
- FMDS-152(1999)39-40.
- **Teneurs en arsenic.**
- FMDS-160(2001)39-47.
- **Mycotoxicologie.**
- FMDS-91(1983)22-28.
- **Feu de St Antoine et mal des Ardents.**
- FMDS-122(1991)10-12.

- **La phallolysine, une toxine de l'Amanite Phalloide.**
- FMDS-100(1985)41-43.
- **La Toxicité des Cortinaires.**
- FMDS-102(1986)7-8.
- **La Toxicité de Cortinarius Splendens.**
- FMDS-115(1989)4-6.
- **Utilisations curieuses de Champignons.**
- FMDS-91(1983)36-38.
- **Essai de Mycogastronomie**
- FMDS-79(1980)24-37 - FMDS-80(1981)30-34.
- **Photo numérique**
- Ch. mag. 35(2003), 36(2003)30, 37(2003)48.

References

- [1] Rivista di Micologia Bresadola.
- [2] Association des Naturalistes de la Vallée du Loing.
- [3] BSM Bulletin de la Societe Suisse de Mycologie.
- [4] BSMF Bulletin de la société mycologique de France.
- [5] Ch. mag. Special Champignon Magazine.
- [6] CMN Cahiers mycologiques nantais.
- [7] DM Documents Mycologiques (M.Bon).
- [8] FME Federation Mycologique de l'Est.
- [9] GJK German J.Krieglsteiner Die grosspilze 2000.
- [10] Fungi rari e poco noti. L.Alpago Novello (2006).
- [11] WV F.Waldvogel, Neukom, R.Winkler Pilze 2001.